

SPECYFIKACJA					
Zamawiający					
Przedmiot oferty/ zamówienia		ZABUDOWA POJAZDU Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie + Mercedes-Benz Sprinter Podwozie			
<i>Skrzynia ładunkowa aluminiowa z plandeką</i>					
Specyfikacja zabudowy (standard)	<p>Rama pośrednia z lekkich profili aluminiowych z aluminiowym anodowanym obrzeżem Przednia ściana, jako stała burta 400 mm aluminiowa z 3 rzędami desek aluminiowych Deski osłonowe aluminiowe - 3 rzędy, od zewnątrz plandeka Kłonicę przednie i tylne jednolite - aluminiowe anodowane i lekkie Burty boczne aluminiowe o wysokości 400 mm, anodowane, demontowane; po 2 burty na stronę z kłonicą/słupkiem środkowym Plandeka w wykonaniu „celnym” w kol. z wzornika, z linką zabezpieczającą,[bez grafiki],gr .650-700 Podłoga ze sklejki foliowanej z fakturą p/poślizgową – klejona i przykręcana Dach stały z poszyciem z plandeki, konstrukcja dachu lekka aluminiowa Z tyłu zabudowy burta 400 mm otwierana do dołu, demontowana + standardowa kłapa z plandeki Stopień wejściowy na tylnej burcie W obrzeżu uchwyty do pasów ładunkowych – jeden uchwyt na 1mb skrzyni / stronę Ostony rowerowe aluminiowe Błotniki + fartuch p/błotne, oświetlenie zewn. obrysowe zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego</p>				
Kalkulacja ceny sprzedaży					
Typ Zabudowy	WYMIARY* [mm]				Wartość netto
	Dł. wew.	Szer. wew.	Wys. wew.	Podłoga	
ITS SKP	4850	2250	2300-2600	≠ 15	W cenie kompletacji
<i>Kabina sypialna „1000” z owiewkami bocznymi w standardzie, gruby materac, wentylacja, w kolorze podwozia(nie metalik)</i>					W cenie kompletacji
<i>Ogrzewanie postojowe z rozproszaniem do kabiny sypialnej</i>					W cenie kompletacji
<i>Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła</i>					W cenie kompletacji
<i>Skrzynka narzędziowa DUŻA - zamykana na klucz</i>					W cenie kompletacji
<i>Ostony rowerowe</i>					W cenie kompletacji
<i>Wersja burtowa dzielona (2 na stronę) z kłonicą/słupkiem środkowym</i>					W cenie kompletacji
<i>Zamknięcie chwytki standard z linką celną</i>					W cenie kompletacji
<i>Firana jednostronna z naciągami i grzechotką; od strony kierowcy</i>					W cenie kompletacji
<i>Regulacja wysokości o skoku 300mm wraz z zabezpieczeniem w pozycji otwartej</i>					W cenie kompletacji
<i>Kolor plandeki:</i>					W cenie kompletacji
<i>Zastłonki w kabinie kierowcy; szare</i>					W cenie kompletacji
<i>Oświetlenie przestrzeni ładunkowej</i>					W cenie kompletacji
<i>Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie; Euro 6</i>					W cenie kompletacji
<i>Wartość kompletacji za sztukę</i>					145 900 zł

Dodatkowo płatne wyposażenie			
Dodatkowy akumulator – oryginalny Mercedes-Benz			2 500 zł
Wartość wymaganego zadatku			
			10 000 zł
*) wymiary z tolerancją ± 2%;			
Ceny	Do w/w cen należy doliczyć 23% podatek VAT		
Gwarancja	Zabudowa skrzyniowa z wyposażeniem dodatkowym.		24 m-cy
	Samochód bazowy zgodny z gwarancją producenta		
Termin realizacji	Realizacja zabudowy do ustalenia ; standardowo ok. 6-7 tygodni od zamówienia i wpłaty zadatku i dostępności auta		
	Dostępność podwozia– „od ręki”		
Data oferty	28 maja 2020	Ważność oferty	
Transport z/do zabudowy		Płatność	

Informacje uzupełniające:

Mercedes-Benz Sprinter 316 Podwozie; Euro 6; 2020 rok produkcji; kolor: Biały

Wyposażenie standardowe	Wyposażenie dodatkowe
AR2 Przełożenie przekładni głównej $i = 3,923$	A50 Oś przednia wzmocniona
DUP0 Kod sterujący pojazdu	C6L Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna
E30 Włacznik główny instalacji elektrycznej	CB8 Stabilizacja poziom II
ED1 Akumulator AGM 12 V 70 Ah	CL1 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
ED8 Przygotowanie do montażu modułu PSM	CT1 Tłumiki drgań
ES0 Ułatwienie rozruchu	E07 Asystent ruszania na wzniesieniu
EY5 System połączenia alarmowego Mercedes-Benz	ES5 Pakiet ładowania, deska rozdzielcza
EY6 Pomoc w razie awarii	F68 Lusterka zewn. podgrz. i regulowane elektrycznie
FF5 Półka nad przednią szybą	FJ1 Zamknięcie schowka
FG8 Dwa uchwyty na kubki	FS2 Lusterko dla zabudowy o szerokości 2300-2488 mm
FJ4 Schowek pod deską rozdzielczą	HH9 Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC
GD8 Manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów ECO Gear 360	J51 Wskaźnik paliwa dostosowany do dodatkowych odbiorn
IG4 Standard	KB7 Zbiornik paliwa 93 litry
IG5 Basic	KL1 Zbiornik paliwa z podłączeniem do ogrzewania dod.
J10 Szybkościomierz ze skalą w kilometrach	L13 Lampy przeciwmgielne z funk. doświetlania zakrętów
J58 Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy	L72 Wyjście elektryczne dla zabudowy obcej
J65 Wskaźnik temperatury zewnętrznej	LB1 Boczne światła sygnalizacyjne
JA8 Asystent boczego wiatru	LC4 Komfortowy dachowy panel obsługowy
JH3 Moduł komunikacyjny z kartą SIM	MS1 Tempomat
KL5 Filtr paliwa z separatorem wody	S22 Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
L94 Rezygnacja z światła parkingowego	S23 Siedzenie pasażera dwuosobowe
LA2 Automatyczny układ włączania świateł	SB3 Siedzenie kierowcy komfortowe, hydrau. Resorowane
LE1 Adaptacyjne światła stop	Z11 Pojazd przystosowany do dróg o złej jakości
M49 Alternator 14 V / 180 A	
MG3 Silnik OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 KM) 3800/min	
MP6 Wersja silnika Euro VI	
MP8 OBD (Diagnoza On Board) generacji C	
Q11 Wzmocnienie podłużnicy	
R65 Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy	
R87 Koło zapasowe	
RD9 Opony bez wyboru producenta	
RH2 Ogumienie 235/65 R16 C	
RM7 Opony letnie	
RS3 Obręcze stalowe 6,5 J x 16	
SAS Poduszka powietrzna kierowcy	
V85 Pakiet dla palących Seria	
XC1 Dokument COC (poj. niekompletny)	
XG7 Wariant wagowy 3 500 kg	
XU5 Tabliczki i dokumentacja w języku polskim	
XV1 Minimalna masa odniesienia 2381 kg	
XZ0 Generacja modelu 0	
Y43 Podnośnik samochodowy hydrauliczny	
Z1N Homologacja ciężarowa N1	
Z2E Wersja krajowa UE	